



MORELOS

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

[Entrega Gobierno del Estado a CAPUFE informe sobre el libramiento de Cuernavaca \(“Pasó Exprés”\) \[1\]](#)

Viernes 5 de Julio de 2019

Cuernavaca, Morelos

- **Se detectaron ocho puntos de riesgo**



El secretario de Obras Públicas del estado, Fidel Giménez Valdés, entregó a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) un informe en el que se enumeran ocho puntos de riesgo detectados en el Paso Exprés de Cuernavaca, a fin de que sean atendidos a la brevedad para garantizar la seguridad de los usuarios.

Dichas observaciones fueron realizadas por la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) a partir de un recorrido por los 14.5 kilómetros de esta vía, en donde se detectaron diversos problemas de bloqueos en colectores de agua, coladeras y ductos, provocados por la falta de mantenimiento en el tramo carretero.

Giménez Valdés solicitó a la Dirección General de CAPUFE que estas fallas sean corregidas en la brevedad para evitar un problema de mayor gravedad; asimismo, reiteró la disposición de la dependencia a su cargo para trabajar coordinadamente en el mejoramiento de la seguridad de esa importante vialidad.

Finalmente, destacó el compromiso del Gobierno estatal para continuar trabajando en la conservación y rehabilitación de toda la red carretera, a fin de garantizar la seguridad de quienes habitan y visitan la entidad.



MORELOS

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

Entrega Gobierno del Estado a CAPUFE informe sobre el libramiento de Cuernavaca (“Pasó E

Published on Secretaría de Obras Públicas - Gobierno del Estado de Morelos

(<https://obraspublicas.morelos.gob.mx>)

[2]



MORELOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



Coordinación Estatal de Protección Civil

TARJETA INFORMATIVA Recorrido de puntos de riesgo paso exprés 01 de julio de 2019

Por medio del presente hago de su conocimiento que el día 27 de julio del año en curso se realizó un recorrido sobre el paso exprés en ambos sentidos donde se detectaron los siguientes puntos que pudieran representar un riesgo a los usuarios y a la población colindante

N°	Punto	Observaciones	Ubicación
01	Estatua Emiliano Zapata	Sobre la cuneta hay material (graba de tezontle) el cual con el escurrimiento de agua puede caer a la Av. Vicente Guerrero	18°57'36.55"N 99°13'43.94"O



02	Colector col. Providencia (dirección sur antes de la gasolinera G500)	La descarga del colector fue conducida por medio de un ducto hacia la barranca que se encuentra 100 metros adelante lo cual podría aumentar su cauce normal y afectar algunas zonas por las que atraviesa (no se sabe si se realizó algún estudio Hidráulico)	18°57'35.89"N 99°12'57.77"O
----	---	---	--------------------------------



<http://proteccioncivilmorelos.gob.mx>



@proteccioncivilmorelos



@PC_Morelos



MORELOS

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

Entrega Gobierno del Estado a CAPUFE informe sobre el libramiento de Cuernavaca (“Pasó E

Published on Secretaría de Obras Públicas - Gobierno del Estado de Morelos

(<https://obraspublicas.morelos.gob.mx>)

[3]



MORELOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



Coordinación Estatal de Protección Civil

CALLE AUGUSTA 460 2B 3 IMPULSOPROMOVIMIENTOS HABITACIONALES, GUAYMAS, QUERÉTARO, CARRILLO DE LA ROSA, CALLES 300A, 300B, 300C, 300D, 300E, 300F, 300G, 300H, 300I, 300J, 300K, 300L, 300M, 300N, 300O, 300P, 300Q, 300R, 300S, 300T, 300U, 300V, 300W, 300X, 300Y, 300Z, 300AA, 300AB, 300AC, 300AD, 300AE, 300AF, 300AG, 300AH, 300AI, 300AJ, 300AK, 300AL, 300AM, 300AN, 300AO, 300AP, 300AQ, 300AR, 300AS, 300AT, 300AU, 300AV, 300AW, 300AX, 300AY, 300AZ, 300BA, 300BB, 300BC, 300BD, 300BE, 300BF, 300BG, 300BH, 300BI, 300BJ, 300BK, 300BL, 300BM, 300BN, 300BO, 300BP, 300BQ, 300BR, 300BS, 300BT, 300BU, 300BV, 300BW, 300BX, 300BY, 300BZ, 300CA, 300CB, 300CC, 300CD, 300CE, 300CF, 300CG, 300CH, 300CI, 300CJ, 300CK, 300CL, 300CM, 300CN, 300CO, 300CP, 300CQ, 300CR, 300CS, 300CT, 300CU, 300CV, 300CW, 300CX, 300CY, 300CZ, 300DA, 300DB, 300DC, 300DD, 300DE, 300DF, 300DG, 300DH, 300DI, 300DJ, 300DK, 300DL, 300DM, 300DN, 300DO, 300DP, 300DQ, 300DR, 300DS, 300DT, 300DU, 300DV, 300DW, 300DX, 300DY, 300DZ, 300EA, 300EB, 300EC, 300ED, 300EE, 300EF, 300EG, 300EH, 300EI, 300EJ, 300EK, 300EL, 300EM, 300EN, 300EO, 300EP, 300EQ, 300ER, 300ES, 300ET, 300EU, 300EV, 300EW, 300EX, 300EY, 300EZ, 300FA, 300FB, 300FC, 300FD, 300FE, 300FF, 300FG, 300FH, 300FI, 300FJ, 300FK, 300FL, 300FM, 300FN, 300FO, 300FP, 300FQ, 300FR, 300FS, 300FT, 300FU, 300FV, 300FW, 300FX, 300FY, 300FZ, 300GA, 300GB, 300GC, 300GD, 300GE, 300GF, 300GG, 300GH, 300GI, 300GJ, 300GK, 300GL, 300GM, 300GN, 300GO, 300GP, 300GQ, 300GR, 300GS, 300GT, 300GU, 300GV, 300GW, 300GX, 300GY, 300GZ, 300HA, 300HB, 300HC, 300HD, 300HE, 300HF, 300HG, 300HH, 300HI, 300HJ, 300HK, 300HL, 300HM, 300HN, 300HO, 300HP, 300HQ, 300HR, 300HS, 300HT, 300HU, 300HV, 300HW, 300HX, 300HY, 300HZ, 300IA, 300IB, 300IC, 300ID, 300IE, 300IF, 300IG, 300IH, 300II, 300IJ, 300IK, 300IL, 300IM, 300IN, 300IO, 300IP, 300IQ, 300IR, 300IS, 300IT, 300IU, 300IV, 300IW, 300IX, 300IY, 300IZ, 300JA, 300JB, 300JC, 300JD, 300JE, 300JF, 300JG, 300JH, 300JI, 300JJ, 300JK, 300JL, 300JM, 300JN, 300JO, 300JP, 300JQ, 300JR, 300JS, 300JT, 300JU, 300JV, 300JW, 300JX, 300JY, 300JZ, 300KA, 300KB, 300KC, 300KD, 300KE, 300KF, 300KG, 300KH, 300KI, 300KJ, 300KK, 300KL, 300KM, 300KN, 300KO, 300KP, 300KQ, 300KR, 300KS, 300KT, 300KU, 300KV, 300KW, 300KX, 300KY, 300KZ, 300LA, 300LB, 300LC, 300LD, 300LE, 300LF, 300LG, 300LH, 300LI, 300LJ, 300LK, 300LL, 300LM, 300LN, 300LO, 300LP, 300LQ, 300LR, 300LS, 300LT, 300LU, 300LV, 300LW, 300LX, 300LY, 300LZ, 300MA, 300MB, 300MC, 300MD, 300ME, 300MF, 300MG, 300MH, 300MI, 300MJ, 300MK, 300ML, 300MM, 300MN, 300MO, 300MP, 300MQ, 300MR, 300MS, 300MT, 300MU, 300MV, 300MW, 300MX, 300MY, 300MZ, 300NA, 300NB, 300NC, 300ND, 300NE, 300NF, 300NG, 300NH, 300NI, 300NJ, 300NK, 300NL, 300NM, 300NN, 300NO, 300NP, 300NQ, 300NR, 300NS, 300NT, 300NU, 300NV, 300NW, 300NX, 300NY, 300NZ, 300OA, 300OB, 300OC, 300OD, 300OE, 300OF, 300OG, 300OH, 300OI, 300OJ, 300OK, 300OL, 300OM, 300ON, 300OO, 300OP, 300OQ, 300OR, 300OS, 300OT, 300OU, 300OV, 300OW, 300OX, 300OY, 300OZ, 300PA, 300PB, 300PC, 300PD, 300PE, 300PF, 300PG, 300PH, 300PI, 300PJ, 300PK, 300PL, 300PM, 300PN, 300PO, 300PP, 300PQ, 300PR, 300PS, 300PT, 300PU, 300PV, 300PW, 300PX, 300PY, 300PZ, 300QA, 300QB, 300QC, 300QD, 300QE, 300QF, 300QG, 300QH, 300QI, 300QJ, 300QK, 300QL, 300QM, 300QN, 300QO, 300QP, 300QQ, 300QR, 300QS, 300QT, 300QU, 300QV, 300QW, 300QX, 300QY, 300QZ, 300RA, 300RB, 300RC, 300RD, 300RE, 300RF, 300RG, 300RH, 300RI, 300RJ, 300RK, 300RL, 300RM, 300RN, 300RO, 300RP, 300RQ, 300RR, 300RS, 300RT, 300RU, 300RV, 300RW, 300RX, 300RY, 300RZ, 300SA, 300SB, 300SC, 300SD, 300SE, 300SF, 300SG, 300SH, 300SI, 300SJ, 300SK, 300SL, 300SM, 300SN, 300SO, 300SP, 300SQ, 300SR, 300SS, 300ST, 300SU, 300SV, 300SW, 300SX, 300SY, 300SZ, 300TA, 300TB, 300TC, 300TD, 300TE, 300TF, 300TG, 300TH, 300TI, 300TJ, 300TK, 300TL, 300TM, 300TN, 300TO, 300TP, 300TQ, 300TR, 300TS, 300TT, 300TU, 300TV, 300TW, 300TX, 300TY, 300TZ, 300UA, 300UB, 300UC, 300UD, 300UE, 300UF, 300UG, 300UH, 300UI, 300UJ, 300UK, 300UL, 300UM, 300UN, 300UO, 300UP, 300UQ, 300UR, 300US, 300UT, 300UU, 300UV, 300UW, 300UX, 300UY, 300UZ, 300VA, 300VB, 300VC, 300VD, 300VE, 300VF, 300VG, 300VH, 300VI, 300VJ, 300VK, 300VL, 300VM, 300VN, 300VO, 300VP, 300VQ, 300VR, 300VS, 300VT, 300VU, 300VV, 300VW, 300VX, 300VY, 300VZ, 300WA, 300WB, 300WC, 300WD, 300WE, 300WF, 300WG, 300WH, 300WI, 300WJ, 300WK, 300WL, 300WM, 300WN, 300WO, 300WP, 300WQ, 300WR, 300WS, 300WT, 300WU, 300WV, 300WW, 300WX, 300WY, 300WZ, 300XA, 300XB, 300XC, 300XD, 300XE, 300XF, 300XG, 300XH, 300XI, 300XJ, 300XK, 300XL, 300XM, 300XN, 300XO, 300XP, 300XQ, 300XR, 300XS, 300XT, 300XU, 300XV, 300XW, 300XX, 300XY, 300XZ, 300YA, 300YB, 300YC, 300YD, 300YE, 300YF, 300YG, 300YH, 300YI, 300YJ, 300YK, 300YL, 300YM, 300YN, 300YO, 300YP, 300YQ, 300YR, 300YS, 300YT, 300YU, 300YV, 300YW, 300YX, 300YY, 300YZ, 300ZA, 300ZB, 300ZC, 300ZD, 300ZE, 300ZF, 300ZG, 300ZH, 300ZI, 300ZJ, 300ZK, 300ZL, 300ZM, 300ZN, 300ZO, 300ZP, 300ZQ, 300ZR, 300ZS, 300ZT, 300ZU, 300ZV, 300ZW, 300ZX, 300ZY, 300ZZ

03	Grieta col Antonio Barona	Grieta sobre el costado de la vía de rodamiento originada por la inclinación del muro	18°57'23.19"N 99°12'8.66"O
----	---------------------------	---	-------------------------------



04	Barranca km 87+113 (dirección sur una curva antes de frestone)	El colector de aguas negras fue dañado durante los trabajos de ampliación y las aguas negras se vierten directo a la barranca	18°56'31.64"N 99°11'24.91"O
----	--	---	--------------------------------



05	Salida al IMSS	No hay barra de contención	
----	----------------	----------------------------	--



MORELOS

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

Entrega Gobierno del Estado a CAPUFE informe sobre el libramiento de Cuernavaca (“Pasó E

Published on Secretaría de Obras Públicas - Gobierno del Estado de Morelos

(<https://obraspublicas.morelos.gob.mx>)

[4]



MORELOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



Coordinación Estatal de Protección Civil

06	Puente lomas águila	col. del	Coladera sin tapa y realizaron una abertura al colector pluvial de aprox .70 x 2 mts y no se ha reparado	18°54'22.01"N 99°12'48.67"O
----	---------------------	----------	--	--------------------------------



07	Barranca santo cristo		Debajo del corredor que va junto a la via de rodamiento se aprecia que una de las láminas de la base aparentemente se encuentran sin soporte	18°53'50.07"N 99°13'34.18"O
----	-----------------------	--	--	--------------------------------



CALLE ALBUQUERQUE 281 - HACIENDA SAN ANTONIO, MORELOS. COORDINADAS: SERVIDOR LOCAL: 01-800-1465-1465, SERVIDOR INTERNACIONAL: 01-800-1465-1465, A 3500 HORAS. TEL: 01-40 01-77 100 05 34
EMERGENCIAS: (01-777) 300-05-15 Y 300-05-17 (24 HORAS)



<http://proteccioncivilmorelos.gob.mx>



[proteccioncivilmorelos](#)



[PC_Morelos](#)



MORELOS

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

Entrega Gobierno del Estado a CAPUFE informe sobre el libramiento de Cuernavaca (“Pasó E

Published on Secretaría de Obras Públicas - Gobierno del Estado de Morelos

(<https://obraspublicas.morelos.gob.mx>)

[5]



MORELOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MORELOS

2018 - 2024



MORELOS

COORDINACIÓN DEL ESTADO

de Protección Civil

Coordinación Estatal de Protección Civil

08	Col. Chipitlan	Se realizaron varias excavaciones sobre la vía de rodamiento las cuales no han sido reparadas adecuadamente El canal al final de la calle modesto Rangel se encuentra con arena y basura en su interior	
----	----------------	--	--



09	Conalep	El colector pluvial se encuentra obstruido por escombros, esto derivado de una obra que se realizó para tubería de agua potable	18°53'43.51"N 99°13'36.87"O
----	---------	---	--------------------------------



ATENTAMENTE

LIC. ERICK ISRAEL ROCHA AHEDO
SUBDIRECTOR DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL MORELOS.



<http://proteccioncivilmorelos.gob.mx>



proteccioncivilmorelos



PC Morelos



MORELOS


SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

Entrega Gobierno del Estado a CAPUFE informe sobre el libramiento de Cuernavaca (“Pasó E

Published on Secretaría de Obras Públicas - Gobierno del Estado de Morelos

(<https://obraspublicas.morelos.gob.mx>)

[6]



2019 JUL -5 PM 12:32

MTC

OFICIALÍA DE PARTES
DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO

Dependencia: Secretaría de Obras Públicas
Sección: Oficina del C. Secretario
Número de Oficio: SOP/0200/2019

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata Salazar
y de la Conmemoración de los Ciento Cincuenta Años
de la Erección del Estado de Morelos"

Cuernavaca, Morelos, a 5 de julio de 2019

**ING. GENARO ENRIQUE UTRILLA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
P R E S E N T E**

En seguimiento al estado de conservación del Libramiento de Cuernavaca o "Paso Express", comunico a usted que el día 27 de junio del año en curso, la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos, realizó un recorrido por dicho tramo, en el que detectó algunos puntos de riesgo para los usuarios.

Sírvase encontrar anexo el informe con las observaciones realizadas por la dependencia señalada, al tiempo que le solicito sean atendidas; reiterándole el ofrecimiento del Gobierno del Estado de Morelos para trabajar coordinadamente con el organismo operador a Su digno cargo en el mejoramiento de la seguridad del Libramiento de Cuernavaca.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más alta consideración.



CENTRO SCT MORELOS
DIRECCIÓN GENERAL

Atentamente,


05 JUL. 2019

12:45hrs

HORA

RECIBIDO

Fidel L. Giménez Valdés R.
**FIDEL L. GIMÉNEZ VALDÉS R.
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS**



- C.c.p. Cuahtémoc Blanco Bravo.- Gobernador Constitucional del Estado de Morelos.- Para su superior conocimiento.- Presente.
- José Manuel Sanz Rivera.- Jefe de la Oficina de la Gubernatura.-Para su conocimiento.- Presente.
- Ing. Héctor Armando Castañeda Molina.- Director General del Centro S.C.T. en Morelos.- Presente.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



MORELOS

SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

[7]

URL de origen: <https://obraspublicas.morelos.gob.mx/node/532>

Enlaces

[1] <https://obraspublicas.morelos.gob.mx/noticias/entrega-gobierno-del-estado-capufe-informe-sobre-el-libramiento-de-cuernavaca-paso-expres>

[2] https://obraspublicas.morelos.gob.mx/sites/obraspublicas.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/informe_p1_2019-07-05_at_14.26.39_2.jpeg

[3] https://obraspublicas.morelos.gob.mx/sites/obraspublicas.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/informe_p2e_2019-07-05_at_14.26.39_1.jpeg

[4] https://obraspublicas.morelos.gob.mx/sites/obraspublicas.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/informe_p3_2019-07-05_at_14.26.39.jpeg

[5] https://obraspublicas.morelos.gob.mx/sites/obraspublicas.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/informe_p4_2019-07-05_at_14.26.38_1.jpeg

[6] https://obraspublicas.morelos.gob.mx/sites/obraspublicas.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/informe_p5_2019-07-05_at_14.26.38.jpeg

[7] https://obraspublicas.morelos.gob.mx/sites/obraspublicas.morelos.gob.mx/files/noticias/galeria_fotografica/oficio_op_a_capufe_2019-07-05_at_13.29.12.jpeg